

얼굴윤곽교정 1-1							
얼굴지방교정						Facial fat correctio	
지방 재배치로 윤곽을 교정하는						Contour correction via fat reloca	
#이상적인 얼굴라인						#Ideal face line	
#안전하게 지방제거						#Safe fat removal	
얼굴 부위별 맞춤 수술						Customized surgery for each fac	
사람마다 얼굴의 특징이나 형태가 다릅니다. 개개인 특성에 맞는 수술로 고민을 해결합니다.						Each person has different facial We solve your concerns with su	
얼굴 선을 고려한 디자인						Design considering facial lines	
부위별 특징에 따라 가장 이상적인 디자인을 진행해 얼굴 라인을 교정합니다.						We correct facial lines by selecti design according to the characte	
복합 매칭 솔루션						Total Matching Solution	
지방흡입과 지방이식을 알맞게 진행하여 굴곡진 얼굴라인을 매끄럽게 만듭니다.						Liposuction and fat grafting are to sculpt irregularities in facial li	
SURGERY INFORMATION						SURGERY INFORMATION	
얼굴지방교정 수술정보						Facial fat correction surgery info	
수술 시간						surgery time	
1시간						1hour	
마취 방법						Anesthesia method	
전신/수면마취						General/Sedation anesthesia	
입원 치료						inpatient treatment	
없음						N/A	
내원 치료						in-office treatment	
3~4회						3~4 times	
실밥 제거						Stitch removal	
약 7일 후						About 7 days later	

회복 기간	recovery period
약 7일 후부터 일상생활 가능	Daily life is possible after about

지방 위치에 따라 달라 보이는 얼굴

얼굴 지방의 중요성


얼굴지방은 얇은 지방과 깊은 지방으로 구성되었습니다.

지방의 위치에 따라 다른 얼굴모양을 구성하게 됩니다. 센터중심의 이마, 앞볼, 옆볼, 턱끝 볼륨은 입 지방이 아래와 바깥쪽에 분포되어 있으면 얼굴이 넓어보이고, 나이들어 보일수 있습니다.

개개인 얼굴을 고려한 차별화된 수술

얼굴지방교정

개개인 얼굴에 맞는 수술 방법을 이용하여 얼굴 지방을 재배치해 윤곽 라인을 매끄럽게 교정합니다



얼굴에 뭉친 지방을 썬

얼굴지방흡입

옆볼

이중턱

팔자 위


앞광대

목 근육 안쪽 지방제거

수많은 임상과 노하우

3D-CT로 지방 층의 두

께 수술 없이 작고 가



꺼진 부위를 순수지방으로 채우는

얼굴지방이식

이마

관자

눈밑

눈꺼풀

팔자

앞광대

옆광대

입가/턱끝

자가 지방에서 추출하여 정제한,
피부층별 미세 레이어링 기법으로

순수지방으로 생착률을 높이고, 자연스러운

얼굴지방이식 수술방법

Facial fat grafting procedure steps, increase

STEP 01

STEP 01

얼굴 디자인

face design

얼굴지방이식이 필요한 부위를
개개인 맞춤 디자인합니다.

We design individualized areas that require

STEP 02

STEP 02

지방 채취


fat harvesting

지방이 많은 부위에서
이식할 지방을 채취합니다.

Donor sites for fat grafts are from excess f

STEP 03		STEP 03	
순수지방 추출		Pure fat liposuction	
원심분리기를 이용해 순수지방을 분리합니다.		Isolate and clean fat with centrifuge.	
STEP 04		STEP 04	
지방 이식		fat grafting	
순수지방만을 이용해 디자인한 부위에 주입합니다.		Inject pure fat cells into treatment areas.	
얼굴지방이식 추천대상		Best Candidates for Facial Fat G	
얼굴의 볼륨감에 따라 입체감은 달라집니다.		The three-dimensional effect var	
자가지방을 이용해 더욱 자연스럽게 윤곽을 변화시킵니다.		Use your own fat to change you	
1		1	
울퉁불퉁 이마 라인이 고민인 경우		If concerned about uneven forehead line	
2		2	
이마필러 후 눌림이 걱정되는 경우		If concerned about facial depressions after	
3		3	
관자놀이 꺼짐으로 땅콩 라인인 경우		If temple sides are are sunken in for an un	
4		4	
얼굴 전체 윤곽이 굴곡이 있는 경우		If the overall facial contour is experiencing	

5			5		
눈밑 꺼짐으로 칙칙해 보이는 경우			If the undereye area looks dull due to sagc		
6			6		
눈꺼풀이 움푹 꺼져 썩해 보이는 경우			If temples are sunken in for a hollowed loc		
7			7		
옆볼 패임으로 광대가 부각되는 경우			If cheekbones protrude due to volume loss		
8			8		
얼굴살이 없어서 볼패임이 생긴 경우			If cheeks are sunken in due to volume loss		
9			9		
팔자주름이 깊어져 나이 들어보이는 경우			If nasolabial folds deepen and you look olc		
10			10		
콧볼 양쪽으로 움푹 들어간 경우			If both sides of the nostrils are sunken in		
11			11		
무턱으로 인해 돌출입인 경우			If mouth protrudes due to short chin		
12			12		
전체적인 얼굴 윤곽을 개선하고 싶은 경우			To improve overall facial contour		
뼈를 깎지 않아도 안면윤곽 한 듯 심부볼제거			Looks like facial contouring without shaving any bone Buccal Fat Removal		
					



심부볼은 나이 들어 보이고, 인상을 심술궂게 만듭니다.

심부볼 제거는 아래 뺨 쪽에 볼록하게 나온 지방 주머니를 제거하여 다이어트, 운동으로 빠지지 않는 얼굴 구조에 높은 이해도를 가지고 있는 전문의가 수술을 진행하여 주변 조직 손상없이, 필요한 만큼

볼 패임 없이, 흉터도 보이지 않는

심부볼제거 수술방법

Buccal fat removal procedure steps, for no

STEP 01

STEP 01

입 안쪽 미세절개

Small incision inside the mouth

심부볼이 있는 입 안쪽을
0.5~1cm정도 미세 절개합니다.

A small incision of approximately 0.5 to 1 cm is made where the buccal fat is located .

STEP 02

STEP 02

심부볼 지방 제거

Buccal Fat Removal

불필요한 심부볼 지방만
선택적으로 제거합니다.

Desired amount of excess buccal fat is selectively removed .

STEP 03

STEP 03

입안 봉합

Closing Incision

녹는 실을 이용하여
정교하게 봉합합니다.

Incision is closed precisely with dissolvable

심부볼재배치 추천대상

Best Candidates for Buccal Fat R

<p>뼈를 깎지 않고, 지방주머니를 재배치하는 방법으로 처진 심부볼을 원래 위치로 이동시켜 윤곽이 달라집니다.</p>	<p>By relocating the fat pockets w sagging cheeks are restored to</p>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

1	1
---	---

<p>심부볼은 발달되어 있으나 피하지방이 적은 경우</p>	<p>If you have excess buccal fat, bu little subcutaneous fat</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

2	2
---	---

<p>심부볼은 줄이고 싶으나 제거는 부담스러운 경우</p>	<p>If you want to reduce buccal fat feel hesitant about removing the</p>
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

--	--

<p>3D-CT로 정확한 온유 얼굴지방교정 얼굴 구조와 지방의 정확한 위치를 파악하여 안전하고 확실한 수술 결과를 보입니다.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------	--


--	--

TOTAL SOLUTION BY ONYOO	Total Matching Solution
복합매칭솔루션	


<p>사람마다 다른 얼굴 특징에 따라 지방흡입, 지방이식, 심부볼 제거, 심부볼재배치를 복합적으로 진행 A combination of liposuction, fat grafting, buccal fat removal, and/or buccal fat realignment is de</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

--	--

볼륨이 필요한 부위는 적절하게 채워주고
지방이 많은 부위는 적당량을 제거합니다



수술실 안전시스템								Operating
수술실 전체 비상 전력을 완비해 갑작스러운 정전이나 수술 중 일어날 수 있는 긴급 상황에 대비합니다.								The entire
수술 후 케어서비스								Post-surge
수술 후 회복 프로그램을 통해 일상 생활로의 복귀를 더 빠르고 안전하게 이끌어줍니다.								Our post-s allows you
1:1 전담 시스템								1:1 dedicat
모든 수술은 성형외과 전문의인 1명의 주치의 원장이 마지막까지 1:1 전담 관리를 진행합니다.								All surgeri are manag





STEP 02

미세 홀 접근

캐놀라 삽입을 위해 흉터가 보이지 않는 부위를
절개 없이 미세한 홀을 만듭니다.



STEP 02

Fine hole access

To insert the cannula,
a small hole is made without an incision in an area where the scar is not vi

umpy double chin make your face look bigger.


to rejuvenate the natural facial lines.


due to large amounts of cheek fat

causing deeper nasolabial folds


				Filling in depleted areas with harvested fat			
				Facial Fat Grafting			
				forehead			
				Temple area			
				Undereye			
				Eyelid			
				Nasolabial folds			
				Front cheekbone			
				Side cheekbone			
				Mouth/chin tip			
				Only isolated and cleaned fat obtained via liposuction			
				It boasts a high engraftment rate thanks to the fine la			

es engraftment rate with pure fat and is natural





without shaving the bones,								
to their original positions and facial contour is rejuvenated.								
it								
, but								
them entirely								
Accurate Onyoo Facial Fat Correction with 3D-CT								
provides safe and reliable surgical results by exact identification of facial structures and location								
정합니다.								
one depending on each person's unique facial features.								



STEP 03

섬세한 지방흡입

흉에 미세 캐놀라를 삽입하여
섬세하게 지방흡입을 진행합니다.

STEP 03

Precise liposuction

A fine cannula will be inserted into the incision for precise fat removal via s

anently reduces fat that has not been removed through diet and exercise by removing the fat p
s removed to achieve the desired look with minimal damage to surrounding areas, only experienc

ced surgeons that can take unique face shapes into account handle this procedure.

얼굴윤곽교정 1-2					
사각턱 광대교정					Square jaw / cheek
윤곽을 더 정교하게 교정하는					Corrects the outline more precis
#이상적인 얼굴라인					#Ideal face line
#확실한 효과					#Absolute results
정교한 윤곽 교정술					Sophisticated contour correctior
굴곡진 광대/사각턱을 정교하게 교정하여 매끈한 얼굴을 완성합니다.					Completes a sleek facial line by
필요한 부위만 미세조정					Fine-tune only the necessary are
지방흡입 수술이나 윤곽수술 후 불만족스러운 라인을 한번 더 교정합니다.					After liposuction or contouring : unsatisfactory lines are correctec
1:1 맞춤 복합 솔루션					1:1 bespoke total solution
지방이식, 필러, 지방흡입, 리프팅 등 얼굴에 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다.					We provide a variety of solution
SURGERY INFORMATION					SURGERY INFORMATION
사각턱/광대교정 수술정보					Square jaw/zygomatic correctior
수술 시간					surgery time
약 30분~1시간					Approximately 30 minutes to 1 h
마취 방법					Anesthesia method
국소/수면					Local/General
입원 치료					inpatient treatment
없음					N/A
내원 치료					in-office treatment
1~2회					1~2 times
실밥 제거					Stitch removal
없거나 1주일					None or 1 week
회복 기간					recovery period

약 7일 후부터 일상생활 가능					Daily life is possible after about
뼈를 깎지 않는 안면윤곽					
윤곽 교정술					
가름한 얼굴을 만들기 위한 다양한 수술이 있습니다.					
하지만, 원인을 정확히 모른 채로 남들과 똑같은 수술을 한다면 만족스럽지 못한 결과를 맞이할 것입니다.					
개개인의 얼굴 구조와 특징에 따라 관자/광대밑 지방이식, 앞광대 지방흡입, 리프팅, 45° 턱뼈 절제 등 다양한 수술을 조합하여 이상적인 결과를 이끌어냅니다.					
지방일까? 뼈일까?					
수술 후 넓어 보이는 얼굴					
이유가 있을까?					
얼굴지방흡입 또는 귀밑사각턱 수술 후 얼굴 구조로 인해 불만족스러운 경우가 있습니다.					
대표적으로 얼굴지방흡입 수술 후 지방이 덜 빠졌다고 느끼거나					
귀밑 사각턱 수술 후 2차각이 발생하는 경우가 있습니다.					
이러한 아쉬움이 없도록 개개인 얼굴 구조에 필요한 수술을					
추가적으로 진행하여 만족도 높은 사각턱/광대 교정을 선보입니다.					
미세한 차이로 윤곽이 달라지는					
온유 45° 사각턱 수술					
튀어나온 45° 턱뼈를 줄여주어 오각형 라인을 교정합니다.					
사각턱 수술 후 이차각이 발생한 경우 교정하는데도 효과적입니다.					
단독 수술 보다 얼굴 지방흡입과 같이 받으면 더욱 좋습니다.					
윤곽 수술보다 간단하지만 효과는 확실한					
45° 사각턱 수술방법					
입안으로 들어가 튀어나온 부위를 깎아내거나 갈아냅니다.					


윤곽 수술 시 발생하는 "2차각 교정(긴곡선사각턱)"과 같은 방법입니다.							
STEP 01							
수술 계획							
턱 넓이와 각진 정도에 따라 맞춤 수술 계획을 세웁니다. * 지방흡입과 같이 수술하면 턱 라인이 훨씬							
STEP 02							
2차각 교정							
입 안쪽을 미세 절제(2cm)하여 튀어나온 2차각 부위를 가볍게 갈아내거나 깎습니다.							
STEP 03							
수술 마무리							
미세 절제한 부위를 녹는 실로 봉합하여 마무리합니다.							
45° 사각턱수술 추천대상							
윤곽수술 / 지방흡입 이후에도 얼굴이 넓어 보이는 경우, 튀어나온 약간의 뼈만 갈아내도 넓어 보이는 느낌이 줄어듭니다.							
사각턱 수술 후에도 얼굴이 넓어 보이는 경우							
지방흡입을 진행해도 얼굴살이 많아 보이는 경우							
얼굴 비율에 비해 아래 턱이 넓은 경우							
간단한 수술로 V라인을 원하는 경우							
45° 사각턱 수술 같이 받으면 좋은 수술							

1									
늘어진 턱라인을 당겨주는 실리프팅									
2									
눈꺼풀 처짐을 개선하는 관자리프팅									
뼈를 깎지 않는 복합 매칭 솔루션 광대교정									
온유성형외과는 개개인 얼굴에 맞는 수술 방법을 매칭하여 광대 라인을 교정하여 매끈한 라인을 만									
순수지방으로 생착률을 높이고, 자연스러운 관자/광대밑 지방이식 수술방법									
STEP 01									
얼굴 디자인									
지방이식이 필요한 부위를 개인별 맞춤 디자인합니다.									
STEP 02									
지방 채취									
지방이 많은 부위에서 이식할 지방을 채취합니다.									
STEP 03									
순수지방 추출									
원심분리기를 이용해 순수지방을 분리합니다.									
STEP 04									
지방 이식									
순수지방만을 이용해 디자인한 부위에 주입합니다.									

뼈 수술 없이 매끈한 윤곽을 만드는 광대지방흡입 수술방법									
STEP 01									
시술부위 디자인									
개개인 고민에 따라 시술 부위를 디자인합니다.									
STEP 02									
미세 흡 접근									
캐놀라 삽입을 위해 흉터가 보이지 않는 부위를 절개 없이 미세한 흡을 만듭니다.									
STEP 03									
섬세한 지방흡입									
흡에 미세 캐놀라를 삽입하여 섬세하게 지방흡입을 진행합니다.									
처진 부위를 올려 매끈하게 만드는 광대리프팅 수술방법									
STEP 01									
시술부위 디자인									
처진 부위에 따라 맞춤 디자인 합니다.									
STEP 02									
미세 흡 접근									
흉터가 보이지 않는 부위를 절개 없이 미세한 흡을 만듭니다.									
STEP 03									
실리프팅 삽입									
미세한 흡에 실을 삽입하여 처진 부위를 섬세하게 올려줍니다.									

처진 옆볼을 매끈하게 다듬어주는									
관자리프팅 수술방법									
STEP 01									
시술부위 디자인									
처진 부위에 따라 맞춤 디자인 합니다.									
STEP 02									
구렛나루안쪽 접근									
흉터가 보이지 않는 측두부에서 2~3cm정도의 절개를 하여 근막을 박리합니다.									
STEP 03									
측두근막 고정									
얇은 측두근막과 깊은 측두근막을 고정하고 피부 봉합을 합니다.									
3D-CT로 정확한 얼굴지방교정									
얼굴 구조와 지방의 정확한 위치를 파악하여 안전하고 확실한 수술 결과를 보입니다.									
TOTAL SOLUTION									
복합매칭솔루션									
개개인 얼굴 특징에 따라 사각턱/광대교정을 복합적으로 진행합니다.									
수술실 안전시스템									
수술실 전체 비상 전력을 완비해 갑작스러운 정전이나 수술 중 일어날 수 있는 긴급 상황에 대비합니다.									
수술 후 케어서비스									
수술 후 회복 프로그램을 통해 일상 생활로의 복귀를 더 빠르고 안전하게 이끌어줍니다.									
1:1 전담 시스템									

모든 수술은 성형외과 전문의인 1명의 주치의 원장이				
마지막까지 1:1 전담 관리를 진행합니다.				



		This is the same method as the "secondary angle correction (long cut man						
		STEP 01						
		Plan Surgery						
		A customized surgery plan is created based on the width and angle of the						
		STEP 02						
		Secondary angle correction						
		A fine incision (2cm) is made inside the mouth. Then, the protruding secon						
		STEP 03						
		surgery completion						
		The micro-excision area is closed by suturing with dissolvable sutures.						
		Best candidates for 45° square jaw surgery						
		If your face appears wide even after contour surgery/liposuction,						
		just grinding down a few protruding bones will reduce the wide appearanc						
		If your face looks wide even after square jaw surgery						
		If facial fat appears excessive even after liposuction						
		If the lower jaw is wide compared to facial proportions						
		If you want a V-line with simple surgery						
		Common procedures to combine with 45° square jaw surgery						

		1							
		Pulls up loose jaw line							
		thread lifting							
		2							
		Improving sagging eyelids							
		temple lifting							
		Total matching solution without cutting bones							
		cheekbone correction							
		We create	a bespoke surgical plan for each unique face and correct cheekb						
		Increases engraftment rate with pure fat and is natural							
		Temporal/subzygomatic fat grafting procedure steps							
		STEP 01							
		face design							
		We design individualized areas that require fat grafting.							
		STEP 02							
		fat harvesting							
		Donor sites for fat grafts are from excess fat areas.							
		STEP 03							
		Pure fat liposuction							
		Isolate and clean fat with centrifuge.							
		STEP 04							
		fat grafting							
		Inject pure fat cells into treatment areas.							

		A fine thread is inserted through the fine hole and the sagging area is delic						
		Tighten saggy facial side cheeks						
		Temporal lift surgery method						
		STEP 01						
		Treatment area design						
		It is custom designed according to the sagging area .						
		STEP 02						
		Access via temporal edges behind hairline						
		An incision of approximately 2 to 3 cm is made in the temporal area where						
		STEP 03						
		Temporal fascia reposition						
		The superficial and deep temporal fascia are repositioned upward, then the						
		Accurate Facial Fat Correction with 3D-CT						
		provides safe and reliable surgical results by exact identification of facial st						
		TOTAL SOLUTION						
		Total Matching Solution						
		Square jaw/cheekbone correction is performed in a comprehensive manner						
		Operating room safety system						
		The entire operating room is equipped deal with any sudden power outages or emerg						
		Post-surgery care						
		Our post-surgery recovery program						
		allows you to return to your daily life more quickly and safely.						
		1:1 dedicated system						

	All surgeries						
	are managed 1:1 until the very end by one attending physician who is a plastic surgeon						

l/midface fat grafting, medial cheek fat liposuction, lifting, and 45° mandibular resection, dependi

v/cheekbone correction outcome, we create a personalized treatment plan with additional necess

is also effective in preventing secondary angles that may occur after square jaw surgery. Recomm



ary procedures as needed. This bespoke plan is based on each individual's unique facial structure

4.

얼굴윤곽교정 1-3					
얼굴라인복원					facial line restorati
타 병원에서의 실패 케이스 치료					Treatment of failed cases at oth
철저한 원인분석					Thorough cause analysis
자연스러운 처짐개선					Improve natural downward shift
윤곽수술 후 처짐 복원					Restoration of sagging post-cc
윤곽수술 후 처짐이 발생한 부위의 피부/지방/근육의 복원이 가능합니다.					It is possible to restore the skin/
타병원 실패케이스 치료					Treatment of failure cases at o
타 병원에서 윤곽 수술/시술을 진행한 후 부작용 또는 잘못된 케이스를 치료합니다.					We treat side effects or incorrec
숙련된 경험과 노하우					Extensive experience and expe
많은 경험과 기술력으로 실패한 수술을 재건하고 다양한 미적 요소들을 이용해 완성도를 높입니다.					With extensive experience and t use various aesthetic elements t
SURGERY INFORMATION					SURGERY INFORMATION
얼굴라인복원 수술정보					Facial line restoration surgery in
수술 시간					surgery time
2~3시간					2~3 hours
마취 방법					Anesthesia method
수면마취					General
입원 치료					inpatient treatment
없음					N/A
내원 치료					in-office treatment
2~3회					2~3 times
실밥 제거					Stitch removal
약 7일 후					About 7 days later
회복 기간					recovery period
2~3주 후					2-3 weeks

타 병원에서 실패한 얼굴 라인, 얼굴라인복원									Facial lines that failed at other h facial line restoration
가름한 얼굴을 위해 윤곽수술을 많이 진행하십니다.									
문제는, 젊을 때는 피부 탄력이 받쳐주기 때문에 처짐이 덜하지만 나이가 들면 피부가 힘을 잃으면서 중안면부 및 하안면부의 처짐 현상이 가속화된다는 것입니다.									
이러한 문제를 개선하기 위해									
개 개인의 얼굴 구조에 따른 얼굴라인복원을 진행합니다.									
이전에 타병원에서 수술 또는 시술 후 실패한 경우라도 전문적으로 치료 가능합니다.									
타 병원에서의 실패한 케이스									
수술 후 부자연스러운 얼굴 이유가 있을까?									
안면윤곽 후 피부 처짐을 개선하기 위해 가장 많이 진행하는 수술은 안면거상입니다.									
하지만 안면거상 이후 오히려 부자연스럽게 변한 얼굴로 인해 또 다시 수술을 감행하는 분들이 많습									
대표적으로 볼 패임, 더 커보이는 얼굴, 울퉁불퉁해진 라인, 비대칭인 경우 등 다양합니다.									
첫 수술부터 좋은 결과를 얻는 게 가장 좋겠지만 그러지 못한 경우, 얼굴라인복원으로 타병원에서의 실패한 케이스를 치료합니다.									
얼굴라인복원 어떤 원리일까?									
이전 수술의 실패 원인을 찾아 근본적인 해결을 도와드립니다.									
타 병원에서 수술 후 눈이 찢어져 보이거나 얼굴이 더 커보이는 실패 케이스는 대부분 피부만 당길 온유의 얼굴라인복원은 이러한 문제가 발생하지 않도록 피부와 근막(SMAS)층 두개의 층을 동시에 또한 모자른 지방조직의 경우 적당한 양의 지방이식으로 복구합니다.									
또한, 타 병원에서 실패한 경우에도 재 수술을 통해 원래 의도한대로 자연스러운 처짐 개선을 도와드									
윤곽 수술 후 처짐, 이전 수술의 실패로 인한 재수술 얼굴라인복원 수술방법									

STEP 01									
맞춤 절개									
이전 수술흉터를 고려하여 디자인 한 후 절개선에 맞춰 절개합니다.									
STEP 02									
홍살분리 & SMAS층 박리									
홍살을 분리한후 SMAS층을 충분히 박리하여 편안한 위치에 충분히 당겨 고정합니다.									
STEP 03									
마무리 봉합									
남은 피부 조직을 절제한 후 흉터를 최소화 한 형태로 꼼꼼하게 봉합합니다.									
안면거상 KNOW-HOW									
왜 특별할까?									
01 근막층 리프팅									
피부의 연결조직 박리 후 피부층부터 SMAS층까지 층별로 당깁니다. 피부 걸만 당기는 게 아닌 근막									
02 환자 특성에 맞는 디자인									
구렛나루정도, 귀앞 골 유무, 이주 크기등을 고려하여 절개선을 다르게 합니다.									
03 꼼꼼한 봉합									
꼼꼼한 SMAS와 피하봉합을 통해 피부의 장력을 줄여주어 흉터를 최소화합니다.									
이전 수술의 실패,									
재수술 언제 해야할까요?									
최소 6개월 ~ 1년이 지난 후									
성공적인 재수술을 위해 조직 안정화가 필요한데 보편적으로 6개월~1년 정도 기간이 소요됩니다. ?									
개개인에 따라 회복 속도나 피부 타입이 다르기에 전문의와 충분한 상담 후 재수술 권장 기간이 달라									

수술실 안전시스템								Operating
수술실 전체 비상 전력을 완비해 갑작스러운 정전이나 수술 중 일어날 수 있는 긴급 상황에 대비합니다.								The entire
수술 후 케어서비스								Post-surge
수술 후 회복 프로그램을 통해 일상 생활로의 복귀를 더 빠르고 안전하게 이끌어줍니다.								Our post-s allows you
1:1 전담 시스템								1:1 dedicat
모든 수술은 성형외과 전문의인 1명의 주치의 원장이 마지막까지 1:1 전담 관리를 진행합니다.								All surgerie are manag

isting incision lines.

).

individual skin layer, down to the SMAS layer, is pulled back in layers. It is more effective to pull

egree of the incision, the presence of bone in front of the ear, and the size of the tragus.

skin tension is reduced and scars are minimized.

At least after 6 months - 1 year

Tissue stabilization is necessary for successful reoperation, a process that typi

The recovery time for damaged tissue during incision is at least 6 months .

Reoperation is possible only when the wound has sufficiently recovered. This helps achieve good

Since the recovery speed and skin type vary for each individual, the recommended period for rec

operation may differ after consulting with a specialist. It is advisable to observe the progress and

decide on the surgery after careful consideration.

얼굴윤곽교정 1-4							
피부리프팅					skin lifting		
처짐 정도에 따라 달라지는					Dependent on the severity of sa		
맞춤 리프팅					Custom lifting		
오래 유지되는 효과					long-lasting effects		
단계별 3STEP 리프팅					3STEP lifting		
실리프팅, 미니거상, 안면거상					Three types of lifting are possibl		
단계별로 3가지 리프팅이 가능합니다.							
연령대에 따라 맞춤 리프팅					Customized lifting according to		
피부 처짐은 연령대에 따라 특징을 보입니다.					Sagging skin is characteristic of		
그에 따른 맞춤 리프팅이 진행됩니다.					Customized lifting is performed		
근본적인 처짐 개선					Correct the underlying structure		
단순히 피부 층 하나만 당기는 것이 아닌					Rather than simply pulling just c		
처짐의 원인이 되는 근막층까지 해결합니다.					it includes correcting the underl		
아래로 점점 이동하는 피부,							
단순히 당기면 끝일까?							
나이가 들면 피부가 탄력을 잃으면서 아래로 처집니다. 동시에 피부가 받치고 있던 얼굴 지방도 아래							
피부리프팅은 처진 지방과 피부를 끌어당겨 원래의 자리로 되돌려줍니다.							
하지만, 너무 무리하게 당겨도 문제고 덜 당겨도 효과가 미미하기 때문에 처짐 정도나 부위에 따라							
연령대에 따라, 피부 상태에 따라							
단계별 피부리프팅							
개개인 피부 상태에 맞는 수술 방법을 이용하여 단계별 피부리프팅으로 처진 얼굴을 개선합니다.							
실리프팅, 미니거상, 안면거상 모두 단독으로 진행 가능하며 얼굴 상태에 따라 같이 받으면 좋은 경							

처진 피부를 직접 당겨 올려주는 비절개 실리프팅									
얼굴전체									
팔자주름									
입가주름									
볼처짐									
턱라인									
V라인									
FDA승인을 받은 녹는 실을 삽입해 처진 피부를 당겨 올려 팽팽하게 만듭니다. 단기간 내에 리프팅 효과를 기대할 수 있고 절개를 하지 않기 때문에 회복기간이 짧습니다. 실이 피부에 흡수되면서 콜라겐을 생성하는 효과로 피부 속 탄력에도 도움이 됩니다.									
시술 시간									
약 30분									
실밥제거									
없음									
마취 방법									
크림마취 or 국소마취									
기대 효과									
피부 리프팅, 탄력 개선, 콜라겐 촉진, V라인									
추천 대상									
처진 볼살, 이중턱을 동시에 개선하고 싶은 경우									
양악, 안면윤곽 수술 후 처짐이 생긴 경우									
이물감이 적고 자연스러운 리프팅을 원하는 경우									
간단하게 V라인 얼굴을 원하는 경우									
강력한 고정력으로 오래 유지되는 효과 비절개실리프팅 수술방법									
STEP 01									
얼굴 디자인									
실리프팅이 필요한 부위를 개개인 맞춤 디자인합니다.									
STEP 02									

실리프팅 삽입									
실 리프팅 시술 부위에 녹는 실을 삽입합니다.									
STEP 03									
실리프팅 고정									
실의 돌기가 잘 고정되도록 부드럽게 만져 자리를 잡아줍니다.									
STEP 04									
마무리									
실을 단단히 고정한 뒤 컷팅하여 마무리합니다.									
수술 부담 없이, 거상 효과를 원한다면									
미니거상술									
안면거상술과 같은 수술방법은 같지만, 수술 범위를 나누어 필요한 부위만 선택적으로 수술 가능함									
절개범위를 줄여 흉터 부담이 덜하다는 장점이 있고 부분적으로 처짐이 심한 경우에 권장하는 방법									
시술 시간									
약 2시간									
실밥제거									
약 7일 후									
마취 방법									
국소마취 or 수면마취									
기대 효과									
턱라인 개선, 심술보 및 입가 주름 개선									
추천 대상									
실 리프팅 만으로는 아쉽고 완전거상수술은 부담스러운 경우									
양악, 안면윤곽 이후 처짐이 점점 심해지는 경우									
중안면부, 부분적인 처짐이 심한 경우									
늘어진 피부를 탄탄하게 만들고 싶은 경우									
최소 절개로 SMAS층을 박리하여 당겨주는									
미니거상 수술방법									

STEP 01									
디자인에 따라 최소절개									
개개인 맞춤 디자인 후에 절개선에 맞춰 최소 절개합니다.									
STEP 02									
근막층 리프팅									
늘어진 피부 밑부분 근막(SMAS)층 조직을 분리한 후 당겨줍니다.									
STEP 03									
여분 피부 절제									
피부를 당긴 후 여분의 피부를 절제합니다.									
STEP 04									
마무리 봉합									
최소 절개한 부분을 꼼꼼하게 봉합합니다.									
피부 처짐의 근본적인 개선									
안면거상									
단순히 피부만 당기는 것이 아니라 피부층, SMAS(근막)층까지 층별로 당겨 강력한 리프팅 효과를 드									
리프팅 범위가 가장 넓어 확실한 처짐, 주름 개선이 가능하고 걸 피부만 당기는게 아니라 스마스층을									
시술 시간									
2~3시간									
실밥제거									
1~2주 후									
마취 방법									
수면마취									
기대 효과									
피부 처짐 복원, 근막층 리프팅, 불처짐, 팔자주름 완화									
추천 대상									
처진 피부로 노안으로 보이는 경우									
피부가 많이 늘어지고 탄력이 없는 경우									
노화로 인해 볼, 턱라인, 팔자주름이 처진 경우									
노화가 많이 진행되어 실 리프팅으로 아쉬운 경우									

안면거상 KNOW-HOW									
왜 특별할까?									
01 근막층 리프팅 피부의 연결조직 박리 후 피부층부터 SMAS층까지 층별로 당깁니다. 피부 겉만 당기는 게 아닌 근막									
02 환자 특성에 맞는 디자인 구렛나루정도, 귀앞 골 유무, 이주 크기등을 고려하여 절개선을 다르게 합니다.									
03 꼼꼼한 봉합 꼼꼼한 SMAS와 피하봉합을 통해 피부의 장력을 줄여주어 흉터를 최소화합니다.									
리프팅 범위가 넓어 확실한 효과									
안면거상 수술방법									
STEP 01									
맞춤 절개 머리 안쪽과 귀 앞쪽의 절개부위를 디자인 한 후 절개선에 맞춰 절개합니다.									
STEP 02									
SMAS층 분리 후 당김 피부 조직과 근막층의 유지인대를 분리하고 충분히 당겨 고정합니다.									
STEP 03									
마무리 봉합 남은 피부 조직을 절제한 후 흉터를 최소화 한 형태로 꼼꼼하게 봉합합니다.									
수술실 안전시스템									
								Operating	
수술실 전체 비상 전력을 완비해 갑작스러운 정전이나 수술 중 일어날 수 있는 긴급 상황에 대비합니다.								The entire	

수술 후 케어서비스							Post-surge
수술 후 회복 프로그램을 통해 일상 생활로의 복귀를 더 빠르고 안전하게 이끌어줍니다.							Our post-s allows you
1:1 전담 시스템							1:1 dedicat
모든 수술은 성형외과 전문의인 1명의 주치의 원장이 마지막까지 1:1 전담 관리를 진행합니다.							All surgerie are manag

					STEP 01			
					Minimum incisions following design plan			
					After creating a customized treatment plan			
					STEP 02			
					Fascial layer lifting			
					Separate the sagging fascia (SMAS) layer ti			
					STEP 03			
					Excision of excess skin			
					After the skin is pulled, any excess skin is e			
					STEP 04			
					finishing suture			
					The minimal incision is meticulously suture			
					Fundamental improvement in sagging sk			
					SMAS facelift			
					It doesn't merely pull the skin but also targ			
					Procedure time			
					2~3 hours			
					Stitch removal			
					1-2 weeks later			
					Anesthesia method			
					General			
					Benefit			
					Rejuvenate sagging skin, lift fascial layer, re			
					Best candidates			
					If your sagging skin makes you look old			
					If your skin has shifted downward significa			
					If your cheeks, base of the chin, nasolabial			
					If thread lifting is insufficient because of sig			

					Things to know about an SMAS facelift			
					Why is it special?			
					01 Fascial layer lifting			
					After isolating the connective tissue of the			
					02 Design tailored to patient characteristics			
					The incision line is planned, taking into acc			
					03 Meticulous suturing			
					Through meticulous SMAS and subcutane			
					Broad lifting range and clear effects			
					SMAS facelift procedure steps			
					STEP 01			
					custom incision			
					After designing the incision lines inside the			
					STEP 02			
					Separate and pull the SMAS layer			
					Isolate the retaining ligaments of the skin t			
					STEP 03			
					finishing suture			
					After excising excess skin tissue, it is metici			

operating room is equipped deal with any sudden power outages or emergency situations that r

natic, and pulling too little may yield less desirable results. The appropriate surgical method and :

skin lifting procedures tailored to each individual's unique skin condition in progressive surgical
can be performed independently. Depending on the condition of the face, it may be better to receive

but the procedure is divided into specific areas, allowing for selective and targeted operations or less invasive and leaving less noticeable scarring, making it ideal for targeting specific areas with

Based on the individual's unique characteristics, small, inconspicuous incisions are made along the

targets both the skin layer and the SMAS (fascia) layer, ensuring a long-lasting and robust lifting effect

skin, each individual skin layer, down to the SMAS layer, is pulled back in layers. It is more effective

count the degree of the incision, the presence of bone in front of the ear, and the size of the tract

ect. With the broadest lifting range, it significantly improves sagging and wrinkles, effectively eng

aging not only the outer skin but also the underlying SMAS layer.